

**Samsøtur 24. maj – 26. maj 2013**

**NaturSydVest**



## Indledning

Denne rapport indeholder en kort sammenfatning af turen med NaturSydVest til Samsø den 24. – 26. maj 2013. Vi var i alt 11 deltagere på turen, som var indkvarteret i en gammel smedje i Brundby, venligst udlånt af Jørgen Thorstensen.

En stor tak til Jørgen og Hans for lån af hus og et godt sammensat program (inkl. aftenspisning!) samt for at sørge for godt vejr ☺.

Programmet:

Fredag den 24. maj: Tranemosen og Brattingsborg Skov.

Lørdag den 25. maj: Stauns Fjord v. Besser Rev, Ballebjerg, Kragemosen og Nordby Bakker.

Søndag den 26. maj: Gåtur ved Stauns Fjord.

Billederne er taget af Anne Grete Meander, Niels Schultz og Inge Nagstrup.

*Inge Nagstrup, den 31. juli 2013.*



*Jørgen byder velkommen med en lækker chokoladecake.*

## Tranemosen den 24. maj 2013

I søen yngler gråstrubet lappedykker, og den blev også set på turen. Desuden yngler diverse andefugle i søen og småfugle i rørskovene.



Tranekær Mose – billede fra [www.samsofugle.dk](http://www.samsofugle.dk)

## Brattingsborg Skov den 24. maj 2013

På den sydlige del af Samsø findes en 250 ha stor skov, der hører til Brattingsborg Gods. Skoven består overvejende af løvtræer med dominans af eg, bøg, ask og ahorn. Vi gik en tur i skoven og kom ud til stranden.

### **Planter**

Bingelurt  
Ramsløg  
Skovløg  
Skovsyre  
Enblomstret flitteraks  
Stor fladstjerne  
Stor konval  
Storblomstret kodriver  
Dansk ingefær  
Viol sp.

Tidlig dværgbunke  
Strand-bede  
Gåsepotentil  
Sand-star

### **Svampe**

Aske-bæltekugle  
Ildporesvamp  
Skællet stilkporesvamp  
Glimmerblækhat sp.

### **Fugle**

Stor flagspætte  
Mursejler  
Landsvale  
Digesvale  
Ravn  
Nattergal  
Edderfugl



*Gammelt egetræ i Brattingsborg Skov.*



*Aske-kuglebælte (sjælden)*



*Skættet stilkporesvamp*

## Stauns Fjord v. Besser Rev den 25. maj 2013

Stauns Fjord er et stenfyldt lavvandsområde, der gennemskæres af en dyb, snoet strømrende. Spredt i fjorden er der mange små græs- og trækledte holme, som offentligheden ikke har adgang til, da de er fredede og forbeholdt de mange ynglende fugle.

Nordøst for Besser ligger det 5 km lange oversøiske stenrev, der afgrænser Stauns Fjord mod øst og er et enestående fugleområde. I fuglenes yngleperiode er der adgang forbudt og vi kunne derfor ikke vandre ud på revet.

Af fugle så vi rørhøg, tornirsk, rødstjert og edderfugle på vandet.

Af planter så vi bl.a. strand-kål, strand-bede, tandfri vårsalat, læge-kokleare.



*Besser Rev. Bemærk de mange strand-kål på revet.*

## Kystskrænten v. Ballebjerg den 25. maj 2013

Ballebjerg ligger i den nordlige del af Samsø – i Nordby Bakker - og er med sine 64 meter øens højeste punkt. Herfra kan man mod vest nyde udsigten over Tunø og videre til Aarhus i det fjerne. Efter have nydt madpakken og den storslåede udsigt, kiggede vi nærmere på kystskræntens og strandens plante- og dyreliv.



### **Planter**

Blodrød storkenæb  
Nikkende limurt  
Knold-ranunkel  
Kornet stenbræk  
Bukkehorn  
Strand-kål  
Strandbede

### **Insekter og krybdyr**

Mark-firben  
Lille ildfugl  
Okkergul randøje  
Vej-randøje  
Dværg-blåfugl



*Gravidt mark-firben*



*Vej-randøje*

## Kragemosen den 25. maj 2013

Kragemosen ligger i Nordby Bakker for foden af Issehoved-bakkerne, helt ud til stranden. Mosen er en strandmose, som er afskåret fra havet dels af strandvolde, dels af et havdige. Tidligere blev Kragemosen afvandet hvert forår, idet vandet blev lukket ud gennem et rør i havdiget, så arealet kunne bruges til kreaturgræsning. Ved fredningen i 1980 blev afvandingen stoppet og mosen er nu en rørskovsmose. Vest for mosen ligger et lille vandhul og en eng.



*Kragemosen set fra nord på Issehoved-bakkerne.*

### **Planter**

Maj-gøgeurt  
Vand-mynte  
Vandnavle  
Bidende ranunkel  
Enskættet sumpstrå  
Blågrøn kogleaks  
Svømmende vandaks

### **Fugle**

Rørhøg  
Gul vipstjert  
Hvid vipstjert  
Grå-gås  
Grå-and  
Stær  
Blåmejse  
Tornirsk

## Nordby Bakker den 25. maj 2013

Det helt specielle landskab omkring Nordby Bakker er dannet under den sidste istid for 15. – 100.000 år siden. Det strækker sig fra Asmindør Hage i syd til Issehoved i nord og består af vældige bakker, afbrudt af dybe dale – de såkaldte skår.

Vi havde hyret Naturvejleder Bjarne Manstrup til at guide os en tur gennem den nordlige del af bakkerne. Det blev en meget spændende tur med fortælling om geologi, kultur- og naturhistorie.



*En knold-ranunkel bliver nærstuderet.*

### **Planter**

Knold-ranunkel  
Sand-frøstjerne  
Nikkende limurt  
Hulkravet kodriver  
Alm. mælkeurt  
Engelskgræs

Vår-star  
Kornet stenbræk  
Strandkål

### **Insekter**

Månetorbist  
Stor møggraver

### **Svampe**

Halvkugleformet bredblad  
Stor parykhat  
Hjulblækhat sp.

I Nordby Bakker findes nogle sjældne biller, som lever i dyregødning. Månetorbisten blev regnet for uddød i DK, men blev genfundet i 2009 i området og den har hermed sit eneste kendte levested her. Stor møggraver er et andet sjældent møgdyr, som kun lever nogle få steder i landet.





*En kokasse fanger opmærksomheden...*



*Inge går resolut i gang med at grave...*



*... en månetorbist frem!*



*Dagen før fandt Inge en stor mæggraver.*



*Landskab i Nordby Bakker.*

## Rævebakker den 25. maj 2013

Rævebakkerne består af et tørt strandoverdrev på gammel hævet havbund og den gamle kystskrænt. I området forløber et system af jorddiger, både på langs og på tværs. Digernes funktion og oprindelse er ikke klarlagt. Stedet er specielt kendt, fordi det huser en stor bestand af den sjældne orkidé, salep-gøgeurt.



*Salep-gøgeurterne bliver beundret og fotograferet.*



## Langøre og Samsø Naturskole den 25. maj 2013

Efter at have fået et godt tip af Naturvejleder Bjarne Manstrup, tog en del af selskabet om aftenen på tur til Langøre ved Stauns Fjord for at se strand-tudse og grønbroget tudse.



*I de oversvømmede strandenge var der et meget stort kor af strand-tudser, der var i fuld gang med parringen.*



*Ved Samsø Naturskole fandt vi grønbroget tudse under en sten.*

Til slut et par stemningsbilleder fra turen:

